


(보전산지 지정 [준보전 ▶ 공익용])

NJ52-10-20-043





(보전산지 지정 [준보전 ▶ 공익용])



산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NJ52-14-24-061 산196-1임 산503구 남면 269 임 산195임

범 례 공익용산지 지적선 임업용산지 행정경계 준보전산지 대상지역

지정권자: 산림청장 고시일자: 2017-07-17

고시번호: 산림청 고시 제2017-65호

비고:

.. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체)

3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로

작성하였음

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라


처벌 받을 수 있음 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음






산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 산림청(http://www.forest.go.kr)

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NJ52-14-24-061 477답 산239-3임 산501구 산239임 477-2답 산239-1임 산238-1힘 산237-11임 477-1답 남면 산238-2임 산238-3임 산237-12임 산238임 산237-91 산237-13임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시경모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음



(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])



범 례 공익용산지 지적선 임업용산지 행정경계 준보전산지 대상지역 고시일자: 2017-07-17

고시번호: 산림청 고시 제2017-65호

비고:

1.측량의 기준 : 한국측지계

2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체)

3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음


5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음






산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 산림청(http://www.forest.go.kr)



(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])



산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-5-013 산26% 임 산256 임 산251-2 임 산254 임 산255-3 임 산252 임 산255-2 산120 임 산166-1 함 산255-1 임 산255-5 임 산166-2 임 동림동 산11 임 산163 임 산255-4 임 산167 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

경상남도 사천시 죽림동 일원

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로

임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라

산시경보시스밤 (http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출,

임업용산지

준보전산지

행정경계

대상지역


작성하였음


처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-22-059 산47 임 산83 임 산53 임 산54 임 산32 임 산30 임 산19 일 정곡리 곤명면 산19-1 임 산26 임 산28 임 산29 임 산22 임 산23 임 산20 임 산48 임 산49 임 산14를 산27 임 산47-1 임 산21 임 HAR OF 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 행정경계 임업용산지 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 준보전산지 대상지역 (http://flis.forestland.go.kr) 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])





지정권자: 산림청장 고시일자: 2017-07-17

고시번호: 산림청 고시 제2017-65호

비고:

.. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체)

3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로

작성하였음


5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음





산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 산림청(http://www.forest.go.kr)



산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-5-023 산255-5 임 산255-1 임 등림동 산255-4 임 실안동 산163 임 동림동 산11 임 산167임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 지적선 공익용산지 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로

경상남도 사천시 죽림동 일원

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)

작성하였음

처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

대상지역

준보전산지

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-22-049 산41 임 산52 임 산51 임 807-1 임 802 EH 805 답 806-1 전 정곡리 803 전 804 전 **산33 임** 산 30-산32 임 산30 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시경보시스밤 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-5-023 산15 임 산6 임 산16 임 △54 임 산5 임 산7 임 산16-1 임 산8-1 임 산8 임 산17 임 산9임 산33-1 임 산17-1 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로

경상남도 사천시 대방동 일원

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)

작성하였음

처벌 받을 수 있음


6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

대상지역

준보전산지

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-23-096 산10-4임 328-1 답 산9-2 임 산9-3 구 328-2 답 330-4 전 사남면 산9 임 330-1 전 산9-1 구 330-2 전 산10-1 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])



산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-23-061 산101 임 산99 임 ⊻X01-1 임 산98 임 곤양면 묵곡리 산99-1 임 산98-1 임 산97-1 임 산 96-1 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역


경상남도 사천시 곤양면 묵곡리 일원

산림청(http://www.forest.go.kr)


처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음


산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) 538 답신38~2일80 열 NI52-6-5-015 산33-1 임 산37~2 임 산33-2 임 산121-1 임 산121 임 산122 임 와룡동 B 551-1 임 산33 임 산123 임 산32 임 ₫124 S 잔52 묘 산51 임 538-1 산46-3 임 산31-1 임 산31-2 임 산53 임 이금동 산46-4 임 산55 임 산34 임 산54 임 산37 일 298 EY 산50-1 임 산35-2 임 332 3 산46-2 임 산35-538 THE S 산38-산46-1 임58년 319 전 318 전 2전317-1 전 <mark>510 전</mark>7532 답 산35-3 임 산47-1 임 산38-16 316-1 답 315 묘 843-1 전 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 지적선 공익용산지 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 준보전산지 대상지역 (http://flis.forestland.go.kr) 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산림청(http://www.forest.go.kr) 처벌 받을 수 있음 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음




(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])




산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-23-061 969 답 산103 임 \$49+17답 849-1답 854 답 970 학원9-8 답849-2 답 산101 임 853 답 971 답849+부답 849-3 답 852 971-1 답 849-4 답 851 답 849-고근 する。 산99 임 849-6 달 1099 산145 임 848-1 27117 846-2 답 산98 임 848 24 846-1 답 산(01 산95-6 일 년144 **않** 산146 임 산95 임 산97-1 임 Àr 96-1







(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])

NI52-6-7-050







산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-14-005 산128-1 임 ^{산13임} 남부면 저구리 산35-19 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 다. 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역


산림청(http://www.forest.go.kr)

처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])

NI52-6-7-032



범 례 지적선 공익용산지 임업용산지 행정경계 준보전산지 대상지역

고시일자: 2017-07-17

고시번호: 산림청 고시 제2017-65호

비고:

1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로

작성하였음


5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음





산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 산림청(http://www.forest.go.kr)



경상남도 거제시 장승포동 일원

(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-7-060 561-10 29 561-108 561-15 전 594-1 전 561~43~천 59/4-3 7 े561-27 -112√ख 594-5 전581 561-13 CH 561-114/천 561-35 전 594-6 천 597[×]1 전 561[×]6 56/1-113.전 581-36 597 597-2 561-79 전 **5**61⁄-37 561-34전 산75-2 임 561-50 전 **58**7-35 달 597-7 답 ╱120임 561-48 전 561-119임 634 도 561-116 전 ∆√75√47 561-60 임 561-A 631 CH 561-45 전 561-97 전561-95 전 635 도 597/28 전 561-98 75-45(임58) ~96 전 산73-14 임 597-38/25**9**7-4 **2** 561-100 전 ⁵⁶ 산75-1 임 597-16 전₅₉₇₋₂₅ ᆌ597-24 임 561 561-101전 597√2B 전 산73-15 임 산72-16 임 산73-16 임 산72-1 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 행정경계 임업용산지 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 준보전산지 대상지역

경상남도 거제시 장승포동 일원

임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라

처벌 받을 수 있음


6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

(http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)


산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-7-070 산82-7임 산81-1 임 650-1 전 **₿**50 ₿50-4 C 650-5 전 산81-26 임 산82-9 임 50-7 CH 650-6 전 산81-3 임 650/8 도 산81-25 임 산82-19 임 146-2 도 146-7 CH 654-3 학 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 준보전산지 대상지역 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

경상남도 거제시 장승포동 일원



(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])

NI52-6-7-060





지정권자: 산림청장 고시일자: 2017-07-17

고시번호: 산림청 고시 제2017-65호

비고:

1.측량의 기준 : 한국측지계

2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체)

3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로

작성하였음

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음





산시경모시스님 (http://flis.forestland.go.kr) 산림청(http://www.forest.go.kr)

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-7-053 산98-13 임 산98-1 임 산98-12 임 산98-10 함 둔덕면 ⁴98≠15 산98-17 산98-9 임 산98-8 일 산98-2 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-7-067 산18 임 산201 임 <u>⊬</u>211 ⊋ 산200 임 41-1 답 산199 임 잔198 임 622 천 삼거동 41 잡 산1-1 임 산197-1 임 산197 임 <u>4</u>212 → 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 지적선 공익용산지 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로

경상남도 거제시 삼거동 일원

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)


작성하였음

처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음


대상지역

준보전산지





산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-7-067 산1-10 임 산1-6 도 산1-7 임 산172-4 도 산214 도 32-1 EH 산172-3 임 623 도 산215 구 624 천 산154-1 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

경상남도 거제시 삼거동 일원




산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-17-001 산 230 임 940 전 산 231 임 산 232(임 939 답 1003 천 £1.15₽ 863-답 863 답 988-2 CH 988-988 답 983 답 (860 전 987 전 **8**62 9 산 234 임 860-1 CH 860-3 전 986 24 989 답 860 985 임 860-8 <u>21</u> 860-6-6# 권혜리 861 산 237 임 86 d \$ CH 산 238 임 860-2 CH -4년 558-1 860 산 235 임 858 CH 858-2 전 990 전 856 전 235-1 임 990-1 전 산 236 임 991 전 산 240 임 산 241 임 853 計 사 135-19 의 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 준보전산지 대상지역 (http://flis.forestland.go.kr) 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음






경상남도 의령군 봉수면 서암리 일원

(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])





고시일자: 2017-07-17

고시번호: 산림청 고시 제2017-65호

비고:

1.측량의 기준 : 한국측지계

2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체)

3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음





(http://flis.forestland.go.kr) 산림청(http://www.forest.go.kr)


산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-16-098 산 110-2 임 산 110-1 임 화정면 산 113 임 산 111-1 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 다. 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음



경상남도 의령군 궁류면 벽계리 일원

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-16-010 산7 임 산 62 임 서암리 산 63 임 산 64 임 산115 암 산6 임 산4 임 산9-1 임 **30**0 **′⊊** 산9 임 산11 산10 임 산12 임 307 답 338 답 323 딥 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호





(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])

NI52-2-16-038





고시일자: 2017-07-17

고시번호: 산림청 고시 제2017-65호

비고:

1.측량의 기준 : 한국측지계

2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체)

3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음


5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음







산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 산림청(http://www.forest.go.kr)





산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-17-071 산 73 計 6 전 산 67 임 산 43 임 산 65 임 산 44 임 산 66-2 임 산43== 산 66-1 임 산 64 임 산 42 임 산 산 63 임 3 맙45~ 산 62 임 산 2 임 45 44-2 산 3 임 48 답 4 7일 산 34 임 산 4 임 산 5-1 임 산59-3 임산53-2 임 산 59 임 산5-산 6 임 산 57 임 ^{찬 95-1 임}만천리 산 52-1 임 산 51 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 준보전산지 대상지역 (http://flis.forestland.go.kr) 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음


산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-17-071 3 임 산 74 임 산 68 임 72 임 산 78 임 산 76-2 임 <u>ት</u> 71 10 전 산 73 임 산 70 11 답 8 전 6 전 9 전 891 구 7임 산 66-2 임 506 답 13 답 의령읍 산 65 임 18 답 14 전 산 63 임 17-1 답 19-1 답 산 64 임 20 답 15 전 502-∜ 답 지정권자: 산림청장











(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-17-013 산59 임 산 56 임 산 57 임 산 60 임 서득리 + 58 일 산 54 임 470 답 484=2°=7 62임 471-3 計 467-2 답 467-468-2 유 469(23) 484-1-468-3 답 467-3 7 468 464 임 산 63 임 산 53 임 462 답 463 임 461 답 산 64 임 466 S 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 산시정보시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-17-071 산 79 임 산 77 임 산 48 임 산 76-1 임 산 68 임 산 78 임 산 45 임 산 69 임 산 45=1 산 67 임 산 43 산 65 임 산 66-2 임 산 66-1 임 산 64 임 O 산 42 임 산 63 임 산 2 임 산 62 임 산 3 임 48 답 470임 산 61 임 산 4 임 산59-3 임산59-2 임 산 5-1 임 산 59 임 산6임 마처 산 57 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출

경상남도 의령군 의령읍 하리 일원

처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음


임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라


(http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)

준보전산지


대상지역





(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])

NI52-2-16-038





고시일자: 2017-07-17

고시번호: 산림청 고시 제2017-65호

비고:

다. 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체)

3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음






산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 산림청(http://www.forest.go.kr)

(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])

NI52-2-16-038



범 례 공익용산지 지적선 임업용산지 행정경계 준보전산지 대상지역

고시일자: 2017-07-17

고시번호: 산림청 고시 제2017-65호

비고:

1.측량의 기준 : 한국측지계

2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체)

3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음


5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음





산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 산림청(http://www.forest.go.kr)



산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-17-082 35 답 31 달 30 답 산 44-3 임 29 전 28 임 16 답 1061 구 산 76 임 의령읍 27 임 26 임 <u>산</u> \$5 25 임 산 75 임 24 임 산 55-1 임 23 임 산 73 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음

경상남도 의령군 의령읍 상리 일원

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출,

처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음


임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라

준보전산지

대상지역

산시경보시스밤 (http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)





경상남도 의령군 의령읍 하리 일원

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-17-071 산 53 임 산 54 임 산 55 임 76-1 전 산 52-1 임 89 전 89-1 전 **3**000 101 CH /5~EH 106 임 /101-2 CB⊅ 102 CH 산 51 임 100 CH . 107 CH 103 EH 의령읍 104 CH 105 전 198-오태 117-1 전 **108**-3 대 ,1018−11\CH 산 51-1 임 и 6 CA 119 EH 1,08-7 ÇK 108-6 CH 116-1 산 7 임 120 CH 109 전 89万全 10 답 121 CH 115-2 전 901 구 122 EH 114 임 115-1 답 113-1 답 113-2 답 112 답 123 CH 산 49 임 산 48 임 산 50 임 46-1 사 47 의 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 준보전산지 대상지역 (http://flis.forestland.go.kr) 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음


경상남도 의령군 의령읍 하리 일원


산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-17-071 산 43 산43년 산 44 임 산 66-1 임 산 66-2 임 산 63 임 산 42 임 산 1 임 의령읍 산 62 임 산2임하리 산 3 임 산 61 임 산 5-1 임 산 4 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시정보시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음






산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-23-100 찬320일 산321임 산103임 산105-1임 산315임 산104임 산316임 산314임 580 산108임 산110임 산313임 산109-1임 971답 산312임 산106임 산109임 583曾 산311임 산111임 산107일 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 준보전산지 대상지역 (http://flis.forestland.go.kr) 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음







산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-5-030 、670답 산191-1임 740-5딥 669답 74 Ô 752-1과 (40-65 668답 740-3답 6862 740− 740-12740-22 667답 191-2일 산191임 665답 7740-49 776-1豆 676답 -675전 674답 664답 684전 663답 683답 682답 677답 \$\$\$8\$£ 산190임 681답 산187임 679답 680전 662답 산1841 1구 산188임 산184임 661답 산186-1임 660답 산186임 659답 산1887 산1859 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 행정경계 임업용산지

경상남도 고성군 삼산면 장치리 일원

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로

임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라

산시정보시스템 (http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출

작성하였음

처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

대상지역


준보전산지


산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-24-075 1285-8 달1285-1제 1285답 411-44 441전 1282답 1323 1127천 440답 461 5 11007# 837-57H 837-4천 837-8-E 838-7천 837-1답 837-2답 838-174 838-67H 산136임 산135임 838-127H 846도 838-3닯838-14 답 **1**097 838답 1326 12882 12882 838-1답 279전 회화면 1278전 베둔리 산75-1임 1277전 1275전 1323-2-1276전 ー 10/89 13/24年 산80임 산77임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 행정경계 임업용산지 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 준보전산지 대상지역 (http://flis.forestland.go.kr) 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-6-011 산 188-1 산171임 601-1 차 산182-2 임 11度27 601딥 603천 602전 산170임 산183임 산169임 이당리 고성읕 산184임 산144임 933답 산146-1 임 932-2답 산147임 산145임 산147-1임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 산시정보시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-24-092 산21임 산20임 산170임 산9임 양화리 산22임 산24임 산18임 산23임 잔17암 산16 207-1임 산26임 산14일 산159 대가면 산25임 여 산32임 ₩27-1임 산200-1일 산27-6임 산31임 산29-2임 산29-1임 산29-3임 산195임 545답(502 산217-3임 884전 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 준보전산지 대상지역 (http://flis.forestland.go.kr) 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-6-011 산169임 산146-1 임 933답 1144구 932-1임 이당리 932-2답 산147임 산147-1암 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 지적선 공익용산지 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음





산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-6-012 서 으 산146-1 산198임 산200임 산199일 665달 664日 663日 6665 661답 산1임 산201임 산202임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)

처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음


준보전산지


대상지역

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-24-054 1009-2답 1011-59 937답 1011-6달 689-1답 산269-8임 689 산268임 689-7답 나선리 689-5천 1038천 687-1日 688답 **6**88-1₹ 산269-1임 산269-6천 산267임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시경보시스밤 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])

NI52-2-24-098





고시일자: 2017-07-17

고시번호: 산림청 고시 제2017-65호

비고:

1.측량의 기준 : 한국측지계

2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체)

3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음






(http://flis.forestland.go.kr) 산림청(http://www.forest.go.kr)

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-24-054 찬26임 산27임 448전 421 CH 422EH 406답 447EH 428-1답 419EH 407답 420EH 산28임 425EH 446\1EH \446EH #28-2달 423EH 445CH 449전 124CH 428-3답 산1709 +29임 1038-5천 444전 349-1전 (36답)427대 441EH 443답 -451/ 4995 **4**49-2₽ -440답 442 EH 453-1 답 439답 396 4529 438답 428-5답 454유 15821 ₩37⊑ 483-1-12 산160임 456전 산156임 나선리 463.2₹ **(**367 457전 1357 458전 459전 461전 4126 산159일 산182 460전 산156-6임 산156-5임 434전 산158임 산162임 433전 산156-4임 432전 산1/56-1임 10527 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 지적선 공익용산지 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 준보전산지 대상지역 (http://flis.forestland.go.kr) 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-5-017 산99-3임 산99-1임 390-1임 하이면 원리 \$86답 390-2답 390-3천 517-1천 417-1답 <u>}</u>4100-37 산101임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])



경상남도 고성군 동해면 장좌리 일원

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출

임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라

(http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)

작성하였음


처벌 받을 수 있음


6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음


대상지역


준보전산지

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-6-4-076 산 131 임 서면 대정리 산 123 임 3 전 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음 경상남도 남해군 서면 대정리 일원












산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-22-025 326-5 산73-1임 326-1 원 산54임 342-1)임 산74임 산53-4 임 산53임 산53-3 F-340至 3답 384-4<u>5</u>1333-75 잔53-1도 339-5ਊ 539천 339-6답 338답 산44-4임 산44-3 산52-2임 산278-2임 산52-1구 산275-2임 N+45 산275-1구 위태라 산52임 산44-6임 산275임 산51임 산278임 산46임 산48임 산50임 산276임 산47임 산277임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 행정경계 임업용산지 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 준보전산지 대상지역 (http://flis.forestland.go.kr) 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-1-28-006 1114422 699-/1 산172-1임 산144-1임 산170임 699 [1368 → 700- (目) 「TOO目」 11(3) 임 산171임 47-7018 산62-1임 701-1皆 1128931 1135답 701-1136 산62-10일 1141임 1143답 산188-1 임 산143-2임 1/447 산143-1임 산190임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법: 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 행정경계 임업용산지 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출 산시정보시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음









(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])

NI52-2-22-043





고시일자: 2017-07-17

고시번호: 산림청 고시 제2017-65호

비고:

.. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체)

3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음





산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 산림청(http://www.forest.go.kr)

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-22-021 산299임 ¥32**9-1**7 산325임 산326임 **338**9 산306임 청암면 상이리 산308임 산309임 1853-1 답 산307임 13**5**/3 CH 산310임 353 (341험 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-8-095 산 121 임 산 125 임 산 120 임 1778-1⁄천 857 답 856 전 854 전 855 산 126 임 산 120-1 임 1501 답 1499 전 149<mark>5 답</mark> 산 120-2 임 산 120-3 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면

경상남도 산청군 생초면 노은리 일원

4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로

산시경보시스밤 (http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)

5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라

임업용산지

준보전산지

행정경계

대상지역

작성하였음

처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])

NI52-2-8-086 산89 임 1757 구 노은리 114 답 1758 구 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 다. 1.측량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시성모시스템 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역

경상남도 산청군 생초면 노은리 일원

산림청(http://www.forest.go.kr)

처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

산 지 구 분 도 (보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-16-043 646 구 산 103-1 구 11 임 신등면 간공리 산 238 임 산 106 임 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시정모시스템 (http://flis.forestland.go.kr)

산림청(http://www.forest.go.kr)


처벌 받을 수 있음

6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

준보전산지

대상지역

(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용])



(보전산지 지정 [준보전 ▶ 임업용]) NI52-2-15-058 산 45 임 산 52 임 산 53 임 산 44 신안면 외송리 산 52-1 임 산 51/임 ± 54 일 산52-2 임 산 55 임 95EH 산57임 95-8 CHC 지정권자: 산림청장 범 례 고시일자: 2017-07-17 고시번호: 산림청 고시 제2017-65호 비고: 공익용산지 지적선 .. 1.촉량의 기준 : 한국측지계 2.투영법 : 횡단 메르카토르도법(타원체는 베셀타원체) 3.높이의 기준 : 인천만의 평균해면 임업용산지 행정경계 4.본 지도는 지적이 표시된 지형도 또는 지적선을 기준으로 작성하였음 5.본 지도는 산림청장의 사전승인없이 복제, 국외반출, 임의게재, 편집을 할 수 없으며, 위반 시 관련법에 따라 산시경보시스밤 (http://flis.forestland.go.kr) 준보전산지 대상지역 처벌 받을 수 있음 산림청(http://www.forest.go.kr) 6.본 지도에 의하여 측량할 수 없음

